



KADRIS 4
RIS

Strojna oprema za evidentiranje delovnega časa

Registracijski terminal TX-600



Mobilna aplikacija
KADRIS 4 Mobile



Registracijski
terminal TX-600



ID kartica in obesek KADRIS 4

Strojna oprema registracijskega sistema KADRIS 4 vključuje **registracijske terminale** in **brezkontaktno identifikacijske medije**, kot so kartice, obeski in pametni telefoni. Prednost strojne opreme produkta KADRIS 4 je v lastnem razvoju in proizvodnji posameznih komponent v Sloveniji, kar **omogoča stabilno dobavno verigo, kvalitetno servisiranje ter ažurne nadgradnje**. Lasten razvoj zagotavlja tudi prilagodljivost in svetovanje pri zasnovi sistema ter brezskrbno izvedbo razširitve in nadgradnje. Visoko stopnjo zanesljivosti zagotavlja nabor standardnih komponent z **nadpovprečno dolgo življenjsko dobo**. Vsi izdelki so redno atestirani na Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje v Ljubljani ter certificirani po najvišjih varnostnih standardih, kar dodatno poudarja njihovo kakovost in varnost.

Rešitve zagotavlja



ČETRTRA POT

Registracijski terminal TX-600

Registracijski terminal TX-600 omogoča beleženje prihodov in odhodov zaposlenih na in z dela ter evidenco različnih dogodkov. Na zaslonu so tipke za evidentiranje dogodkov, kot so malica, odmor za kavo, službeni ali privatni izhod, nadurno delo, dežurstvo ali službena pot. Poleg tega se lahko uporablja tudi v sistemu kontrole dostopa za odpiranje vrat. Gre za izjemno vsestranski izdelek, ki bo olajšal številne procese v vašem podjetju.

KLJUČNE PREDNOSTI

- **Natančnost in zanesljivost**
Registracijski terminal natančno beleži čas prihoda in odhoda z dela ter druge dogodke. S tem se izognete možnosti ročnega vnosa podatkov, ki lahko povzročijo napake in napačno obračunavanje plač.
- **Enostavnost uporabe**
Zaposleni se lahko enostavno identificirajo s kartico, obeskom ali pametnim telefonom ter z enim klikom registrirajo dogodek. S tem se zmanjša možnost napak in poenostavi proces beleženja prisotnosti.
- **Prilagodljivost**
Terminal omogoča prilagoditev tipk za beleženje različnih dogodkov, kot so odmori, malice, službena pot, nadurno delo ipd. Prav tako lahko izbirate jedilnik za evidentiranje malic in kreditov v restavraciji oz. menzi. Glede na število izbranih tipk določimo matriko in velikost tipk (1x4, 2x4, 2x6).
- **Učinkovitost**
Registracija delovnega časa z registracijskim terminalom je hitra in učinkovita, kar prihrani čas in izboljša produktivnost.
- **Kontrola dostopa**
Poleg beleženja časa prisotnosti terminal omogoča tudi kontrolo dostopa v prostor, kjer je postavljen.
- **Razširitve funkcionalnosti**
Terminal se lahko poveže z brezžičnim omrežjem (WLAN) ali mobilnimi podatkovnimi omrežji (GPRS), kar omogoča nadzor nad delovnim časom tudi na oddaljenih lokacijah.
- **Shranjevanje podatkov**
Terminal shranjuje do 400.000 dogodkov, kar omogoča arhiviranje in kasnejši pregled podatkov.



Registracijski terminal TX-600

(preliminarni podatki)

Glavne karakteristike:

- zmogljiva procesorska enota
64-bitni procesor s 4 jedri ARM
1,8 GHz,
- Linux operacijski sistem,
- barvni LCD prikazovalnik 7"
16:10 horizontalni, ločljivost
1280 × 800, svetilnost 400 nit,
kontrast 800 : 1,
- ekran na dotik, kapacitivni,
- čitalnik ID medijev,
- svetlobni in zvočni indikator,
- kamera (opsijsko),
- ura realnega časa s sinhronizacijo
s časovnimi strežniki po NTP
protokolu.

Podpora branja ID medijev:

- ID kartice in obeski po standardih
ISO14443 (ČETRTRA POT DESFire),
ISO15693 in NFC,
- pametni telefoni kot ID mediji:
Android in iOS z NFC,
- razdalja branja ID medijev:
do 60 mm.

Vgrajeni varnostni standardi:

- AES za overjanje in kodiranje
ID medijev,
- TLS (https) za komunikacijo s
strežnikom.

Tehnični podatki:

- frekvenca delovanja:
13,56 MHz, Bluetooth 2.4 GHz,
- komunikacija: LAN mreža
1 Gbps, opsijsko WiFi,
- komunikacijski protokol:
AIRg2, 4 WX (izbirno drugi
protokoli),
- dimenzije: 178 × 185 × 28 mm
(brez stenskega nosilca),
- montaža: na steno s
priloženim kovinskim nosilcem
pod kotom,
- napajanje: prek ethernet kabla
po PoE standardu,
- delovna temperatura:
-10 °C do +60 °C,
relativna vlažnost: 5–95 %,
 - stopnja zaščite: IP44, opsijsko
IP65.

Skladnost s standardi:

- CE, skladno z direktivo
2014/53/EU (Radio
Equipment Directive).

Opcije:

- C ... vgrajena kamera za
dodatni nadzor identifikacije,
- W ... vgrajen WiFi in Bluetooth,
- IP ... IP65 zaščita.

**Pohitite in si olajšajte poslovne procese v vašem podjetju
že danes z registracijskim terminalom TX-600.**



Rešitve zagotavlja
ČETRTRA POT

35+
LET IZKUŠENJ

110+
ZAPOSLENIH

100 %
LASTNEGA RAZVOJA
PROGRAMSKE OPREME

100 %
LASTNEGA RAZVOJA
IN PROIZVODNJE
STROJNE OPREME

950+
NAROČNIKOV
oz. IMPLEMENTACIJ

10+
CERTIFIKATOV
IN PARTNERSTEV



Vaša **POT** za učinkovita digitalna delovna mesta

ČETRTRA POT d.o.o.

Planina 3 | 4000 Kranj | Slovenija

T: +386 4 280 66 60

F: +386 4 280 66 18

E: prodaja@cetrtrapot.si

www.cetrtrapot.com



SAP® Certified
Integration with SAP Applications



ORACLE

Partner



Silver
Business
Partner

